

JAP 912
skrytá zárubeň
AKTIVE 25/15
pro dřevěné dveře

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 1970	690 x 2014	626 x 1975	710 x 2024	40
702 x 1970	790 x 2014	726 x 1975	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	826 x 1975	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	926 x 1975	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1026 x 1975	1110 x 2024	






JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 2100	690 x 2144	626 x 2105	710 x 2154	40
702 x 2100	790 x 2144	726 x 2105	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	826 x 2105	910 x 2154	
902 x 2100	990 x 2144	926 x 2105	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1026 x 2105	1110 x 2154	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm




* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.




Nabízíme i dvoukřídlovou variantu AKTIVE 25/15 pro šířky průchodu 1250–2050 mm.


Nabízené možnosti řešení zárubní:



Detail



- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně



Nabízené kování:

- pant TECTUS 240
- protiplech magnetický regulovatelný M&T
- protiplech magnetický neregulovatelný M&T
- protiplech magnetický pro dveře SAPELI
- protiplech magnetický zkrácený pro dveře SAPELI
- magnetický zámek cylindrický, dózický, WC